

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

a reklámanyagok leadására vonatkozóan

Érvényes: 2014.01.01-től

I. Adásanyag formátum: reklámszpotok/kész szponzorszpotok

Anyagleadási határidő: 5 munkanappal a kampány kezdete előtt

1.) Kazettán történő anyagleadás

A STORY4/STORY5 által használt adásszalag formátum:

- 16:9 szabvány
- 625/50 Hz Digital Beta
- A video jel feleljen meg az EBU ITU-R 601 szabványnak

A STORY4/STORY5 kizárólag sérülésmentes, mindennemű fizikai behatástól mentes anyagot vesz át. Az adásanyagokat előzőleg nem használt szalagra kell rögzíteni, azon más felvétel nem lehet!

Minden kazettához külön videó-kísérő lapot kell mellékelni!

2.) Online anyagleadás

A leadandó SD fájl paraméterei:

- Formátum: mov., mxf-OP1a, minden esetben interlace.
 - OP1a: A felbontás 720 x 608 pixels és 720 x 576 pixels aktív képtartalom, 16:9 anamorph képarány
 - MOV: A felbontás 720 x 576 pixels, 16:9 anamorph képarány
- Kép tömörítés: min. 25 Mbit/sec (DV), javasolt 50 Mbit/sec (IMX).
- Színmintavételezés: 4:2:2, kivételes esetekben megengedett a 4:2:0
- Hang: 16 bit/48kHz Uncompress

Amennyiben HD formátumban rendelkeznek az anyaggal, lehetőség van ennek leadására is.

A leadandó HD fájl paraméterei:

- Formátum: mov., mxf-OP1a, minden esetben interlace.
 - mxf: XDCamHD422, A felbontás 1920 x 1080i
 - MOV: DNxHD, AVCHD, A felbontás 1920 x 1080i
- Kép tömörítés: min. 50 Mbit/sec
- Színmintavételezés: 4:2:2
- Hang: 24 bit/48kHz Uncompress

3. Videó jellemzők

A képjel legyen mentes a feketeszint túlzott csökkenésétől, és a videojel összenyomásától.

A színvisszaadás, különösen a testszín legyen természetes és következetesen egyenletes az egész műsoron keresztül. Tekintve, hogy a master kazettát automatikus rendszeren

továbbítják, kulcsfontosságú, hogy mind a video, mind az audio szint pontos legyen, és következetesen feleljen meg a kazetta elején lévő színcsík jelnek (szín és árnyalat). Amennyiben a felvétel műszakilag nem megfelelő, de javítható, a javítás külön díj ellenében történik! A videó szint ne haladja meg a 100 %-ot, és fekete szint ne essen egybe az üres szinttel (blacking level).

Videojel szint 1Vpp, ezen belül a szinkronjel -300 mV, a video jelszint 700 mV, feketeszint (zajhatár alsó szintje) 0 mV + 20 mV.

Az anyagon belül nem lehetnek kimaradások, ugrások, szabványtól való eltérések: eszint-, maximális fehérszint-, színtelítettség-, színfázis ugrás. Burst, szinkronjel és zajosságváltozás.

Hang jel: hangsávok helyzetében, jelszintekben, hangosságban, zajszintekben, videojelhez képesti időzítésben változás.

4. Hangjellemzők

- Általános

A STORY4/STORY5 részére külön sávon kell szolgáltatni a kevert sztereo adásanyagot, és - amennyiben a szerződés úgy rendelkezik - filmek, nemzetközi produkciók esetében, külön sávokon, az eredeti nyelvű, kevert és zene/effekt sávokat. Az összes hang-sáv szinkronitásának a képpel 1 frame-en belül kell lennie. A szalag elején (befutó) a hang mérőjel, legyen eredeti. A kevert adásanyag, a dialógus, az effekt, és a zene aránya, a teljes anyagon egyforma kell hogy legyen.

- Audió referencia hang (mérőhang):

Digitális referencia hang: 1000 Hz, -18dBfs

- Hangfelvételi szint:

Az adásszalagon illetve a file-on a felvételt úgy kell kivezérelni, hogy az átlagos szint -9 dBfs legyen. A csúcskivezérlés sem haladja meg a -3 dBfs szintet.

Hangsávátvitel:

	A1	A2	A3	A4
Sztereo (M/E)	Bal	Jobb	M/E (bal)	M/E (jobb)
sztereo (ha nincs M/E)	Bal	Jobb	Bal	Jobb
mono	mono kevert	mono kevert	M/E (ha van)	M/E (ha van)
mono (többnyelvű)	mono kevert	M/E	2.nyelv	3.nyelv

Megjegyzés:

Amennyiben nemzetközi, kevert mono, vagy egyéb nyelv nincs a megfelelő sávon, akkor hangtalannak kell lennie. Egyéb ettől eltérő hangsávátvitelt a STORY4/STORY5-nek előzetesen jelezni kell. A STORY4/STORY5 a szabványtól eltérő hangcsatorna kiosztás kijavítására külön díjat számít fel!

A leadás helye:

- FTP szerver: <http://data.centralmediacsoport.hu/>
- LOGIN: storytvreklam_upload
- JELSZÓ: a jelszóért kérjük forduljon kapcsolattartónkhoz

Feltöltés után kérjük, küldjenek e-mailt az alábbi címre: kerig_tverttam@centralmediacsoport.hu

A videó-kísérőt lapot ebben az esetben, az e-mail mellékleteként kérjük elküldeni, és kérjük, hogy tüntessék fel rajta a fájl nevét! Minden feltöltött fájlhoz külön videó- kísérőt kérünk!

II. Szponzorszpót: kiegészítő specifikáció, amennyiben az anyagot a STORY4 készíti

Anyagleadási határidő: 10 munkanappal a kampány kezdete előtt

Termék/Céglogó fájl-formátum:

Ha a vektoros kreatív tartalmaz fontokat/szöveget, akkor mindenképp legyen görbére állítva (outline/curve).

Termékfotó: min. 800x600 RGB 72 dpi jpg/tif/psd/tga

Logók: min. 300xXY. RGB. jpg/png/tga/tif, crd és ai formátum nem használatos

III.. Lemondási határidő

Szpotkampány: mindenkor érvényes ÁSZF-ben.

Szponzoráció: 2 hét

IV. Megjegyzés

Amennyiben technikailag nem megfelelő reklám anyag érkezik (reklámszpót), a javítás 10 000 Ft-os felárért, külön írásbeli megrendelés alapján lehetséges.